

RENZ® ECL 360**CERRADORA ELÉCTRICA DE DOBLE ALAMBRE****CATÁLOGO****VER VÍDEO****MÁS INFO**

La serie ECL de RENZ presenta cerradoras eléctricas semi-profesionales, diseñadas para un uso fácil y eficiente, ideales para todo tipo de productos encuadernados con doble alambre.

Estas máquinas permiten un ajuste rápido de tamaño para configurar el diámetro del alambre doble de forma sencilla, y cuentan con un dispositivo integrado que sujeta el alambre para facilitar el proceso de encuadernación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Productividad	400 libros/h 250 calendarios/h
Anchura máxima	360 mm
Longitud máxima sin encuadernar	600 mm
Espesor máximo	Hasta 34 mm
Diámetros de doble alambre	1/4" – 1 1/2"
Pasos de doble alambre	3:1 y 2:1
Tiempo de cambio de diámetros	20 segundos
Potencia	230/250 V (50Hz) 1ph - 115/200 V (60Hz) 1ph
Dimensiones	53 x 52 x 23 cm
Peso	38 kg

RENZ® ECL 500**CERRADORA ELÉCTRICA DE DOBLE ALAMBRE****CATÁLOGO****VER VÍDEO****MÁS INFO**

La serie ECL de RENZ presenta cerradoras eléctricas semi-profesionales, diseñadas para un uso fácil y eficiente, ideales para todo tipo de productos encuadernados con doble alambre.

Estas máquinas permiten un ajuste rápido de tamaño para configurar el diámetro del alambre doble de forma sencilla, y cuentan con un dispositivo integrado que sujeta el alambre para facilitar el proceso de encuadernación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Productividad	400 libros/h 250 calendarios/h
Anchura máxima	500 mm.
Longitud máxima sin encuadernar	600 mm.
Espesor máximo	Hasta 34 mm.
Diámetros de doble alambre	1/4" – 1 1/2"
Pasos de doble alambre	3:1 y 2:1
Tiempo de cambio de diámetros	20 segundos
Potencia	230/250 V (50Hz) 1ph - 115/200 V (60Hz) 1ph
Dimensiones	53 x 65 x 23 cm
Peso	46 kg

RENZ® ECL 700**CERRADORA ELÉCTRICA DE DOBLE ALAMBRE****CATÁLOGO****VER VÍDEO****MÁS INFO**

La serie ECL de RENZ presenta cerradoras eléctricas semi-profesionales, diseñadas para un uso fácil y eficiente, ideales para todo tipo de productos encuadernados con doble alambre.

Estas máquinas permiten un ajuste rápido de tamaño para configurar el diámetro del alambre doble de forma sencilla, y cuentan con un dispositivo integrado que sujeta el alambre para facilitar el proceso de encuadernación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Productividad	400 libros/h 250 calendarios/h
Anchura máxima	700 mm.
Longitud máxima sin encuadernar	600 mm.
Espesor máximo	Hasta 34 mm.
Diámetros de doble alambre	1/4" – 1 1/2"
Pasos de doble alambre	3:1 y 2:1
Tiempo de cambio de diámetros	20 segundos
Potencia	230/250 V (50Hz) 1ph - 115/200 V (60Hz) 1ph
Dimensiones	53 x 65 x 23 cm
Peso	46 kg